



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
US WIN WIN



BỘ THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐIỆN THÔNG MINH

SMART ELECTRIC PROTECTOR

Hotline:

www.sepgroup.vn



US WIN WIN

BỘ THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐIỆN THÔNG MINH

SMART ELECTRIC PROTECTOR (SEP)

NGUY CƠ VÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY CHÁY, CHẬP ĐIỆN THƯỜNG GẶP

1. GIẬT ĐIỆN

Xảy ra khi cơ thể người vô tình trở thành đường dẫn cho dòng điện đi qua. Nguy hiểm đặc biệt cao nếu dòng điện chạy qua tim hoặc não. Có thể gây tê liệt, bỏng điện, ngừng tim hoặc tử vong, nhất là trong môi trường ẩm ướt hoặc khi thiết bị bị rò rỉ điện.



2. NGẮN MẠCH / ĐOẢN MẠCH

Là hiện tượng hai dây dẫn khác cực (thường là dây pha và trung tính) tiếp xúc trực tiếp với nhau. Dòng điện sẽ tăng đột ngột, phát sinh tia lửa điện, gây cháy thiết bị, nổ cầu dao, hư hại hệ thống điện.



3. QUÁ ÁP / QUÁ TẢI ĐIỆN

Là tình trạng điện áp vượt quá ngưỡng định mức của thiết bị. Có thể gây chập mạch, hỏng mạch điện tử, giảm tuổi thọ hoặc làm cháy các thiết bị điện nhạy cảm như tivi, máy tính, điều hòa.

Xảy ra khi sử dụng nhiều thiết bị vượt quá công suất cho phép của dây dẫn hoặc ổ cắm. Dẫn đến hiện tượng dây điện nóng lên, chảy nhựa, gây cháy nổ hoặc làm đứt mạch điện.



4. THIẾT BỊ ĐIỆN NHIỄM NƯỚC

Khi thiết bị điện bị ngập nước, nhiễm nước (do lũ lụt, rò rỉ nước sinh hoạt...), khả năng rò điện và chập cháy rất cao. Việc tiếp xúc hoặc sử dụng thiết bị chưa được cách ly hoàn toàn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.



5. RÒ RỈ ĐIỆN, THIẾT BỊ KÉM CHẤT LƯỢNG

Là hiện tượng dòng điện rò ra ngoài vỏ thiết bị do dùng ổ cắm, phích cắm, công tắc, thiết bị điện không rõ nguồn gốc, không đạt chuẩn sẽ dễ quá nhiệt, phát tia lửa và dẫn đến cháy nổ... người dùng có thể bị giật nhẹ đến giật mạnh, đặc biệt khi tay ướt hoặc đi chân trần.



6. SÉT LAN TRUYỀN (XUNG SÉT QUA ĐƯỜNG DÂY)

Sét đánh vào lưới điện có thể truyền theo đường dây vào nhà, gây phá hỏng bo mạch điện tử, cháy tủ điện, cháy TV, modem, thiết bị mạng... Dù không đánh trực tiếp, nhưng xung sét vẫn đủ mạnh để gây hại.



BỘ THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐIỆN THÔNG MINH

SMART ELECTRIC PROTECTOR

THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐIỆN THÔNG MINH SEP- 63A

Giá: 7.900.000 đ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Thiết bị chống sốc điện cách ly 1 pha **SEP 63A của Us Win Win** là giải pháp an toàn hiệu quả dành cho hệ thống điện dân dụng và bán công nghiệp. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tính năng cách ly mạch điện khi phát hiện sự cố rò rỉ, SEP giúp bảo vệ tối đa con người khỏi nguy cơ giật điện – đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc khu vực thường xuyên ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: **YCD-100L/63A-S**

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
Dòng điện định mức	63A
Điện áp hoạt động	220V AC – 50Hz
Cài ngưỡng dòng rò an toàn	< 30mA
Thời gian đáp ứng	< 0.1s
Kiểu đấu nối	2 cực (L – N)
Vật liệu vỏ	Nhựa chống cháy ABS
Kích thước	100 x 98 x 72 mm
Bảo hành	24 tháng

ỨNG DỤNG

- Nhà ở dân dụng, căn hộ chung cư
- Nhà trẻ, trường học, bệnh viện
- Khách sạn, homestay, nhà nghỉ
- Khu vực ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp, khu vệ sinh công cộng
- Các công trình yêu cầu tiêu chuẩn an toàn điện cao

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- Bảo hành chính hãng: 24 tháng kể từ ngày giao hàng
- Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt và vận hành miễn phí

BỘ THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐIỆN THÔNG MINH

SMART ELECTRIC PROTECTOR

THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐIỆN THÔNG MINH SEP- 80A

Giá: 8.900.000 đ

MÔ TẢ SẢN PHẨM



SEP-80A là thiết bị bảo vệ điện thông minh thế hệ mới do Us WIN Win phát triển, tích hợp nhiều tính năng an toàn giúp bảo vệ toàn diện cho hệ thống điện. Sản phẩm được thiết kế chuyên dụng để lắp tại nguồn tổng, phù hợp với các công trình có tải cao như nhà ở nhiều tầng, biệt thự, nhà xưởng nhỏ, cửa hàng điện máy...

Thiết bị không chỉ giúp ngắt nguồn khi phát hiện nguy cơ sốc điện, chạm chập hoặc rò rỉ điện, mà còn hỗ trợ bảo vệ quá tải và chống cháy nổ – góp phần nâng cao mức độ an toàn điện theo tiêu chuẩn hiện đại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: **YCD-100L/80A-Y**

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
Dòng điện định mức	80A
Điện áp hoạt động	220V AC – 50Hz
Cài ngưỡng dòng rò an toàn	< 30mA
Thời gian đáp ứng	< 0.1s
Kiểu đấu nối	1 pha – 2 cực (L – N)
Vật liệu vỏ	Nhựa chống cháy ABS
Kích thước	110 x 98 x 71 mm
Lắp đặt	Thanh ray/Hộp điện tổng
Bảo hành	24 tháng

ỨNG DỤNG

- Lắp ở nguồn tổng hệ thống điện gia đình, nhà phố, biệt thự
- Phù hợp với cửa hàng, văn phòng, nhà hàng, showroom
- Khu vực có tải điện lớn cần mức bảo vệ cao hơn
- Công trình yêu cầu bảo vệ chống rò điện và chống giật đạt chuẩn an toàn

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- Bảo hành 24 tháng
- Tư vấn kỹ thuật miễn phí, hỗ trợ lắp đặt khi cần thiết
- Hướng dẫn sử dụng chi tiết kèm theo sản phẩm

SEP

*Bảo Vệ Tính Mạng
Và Ngôi Nhà Của Bạn*



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
US WIN WIN**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU US WIN WIN



Địa chỉ: Số nhà 207, Chà Là 6, Vinhomes Ocean Park2, Văn Giang, Hưng Yên



Trụ sở miền Nam : 8/20 khu phố Nhơn Phú, Quốc lộ 1, Phường 5, Thành phố Tân An, Long An



Sepgroup.vn@gmail.com



www.sepgroup.vn